



TRAILER

Rimorchio a 360°

#READY
FOR WORK





FANALERIA**2 – 7****ANCORAGGIO DEL CARICO****8 – 13****PULIZIA****14 – 17****IMPIANTO ELETTRICO****18 – 23****ARIA COMPRESSA****24 – 29****TELONE****30 – 33****SISTEMA FRENANTE****34 – 41****FISSAGGIO PIANALE****42 – 45****DIAGNOSTICA WABCOWÜRTH****46 – 51**



Luce di posizione guida **LED**


**Fanale posteriore ASPÖCK
EUROPOINT III multifunzione**

Art. 0812 46 735 sinistro

Art. 0812 46 736 gemma di ricambio

Art. 0812 46 745 destro

Art. 0812 46 746 gemma di ricambio



Fanale posteriore EUROPOINT I

Art. 0812 46 710 sinistro

Art. 0812 46 720 destro


Non conforme ADR

Art. 0812 466 731 sinistro con luce targa

Art. 0812 466 741 destro

Art. 0812 46 74 gemma

Art. 0812 466 74 gemma



Connettore compatto riparazioni 7 pin

Art. 0812 46 002



**Fanale posteriore ASPÖCK
EUROPOINT II multifunzione**

Art. 0812 46 732 sinistro


Art. 0812 46 742 destro

Art. 0812 46 740 gemma di ricambio




Connettore per fanale posteriore Iveco

Art. 0558 25 120



**Connettore compatto
riparazioni 8 pin**

Art. 0812 46 003



**Fanale posteriore ASPÖCK
EUROPOINT II multifunzione,
per Schmitz**

Art. 0812 46 733 sinistro


Art. 0812 46 743 destro

Art. 0812 46 740 gemma di ricambio



Connettore per fanale posteriore

Art. 0558 675 9



**Connettore compatto
riparazioni 7 pin ASPÖCK**

Art. 0812 46 005



**Fanale 7 scomp Iveco-EUcargo-tech,
camion, Stralis**

Qualità OEM

Art. 0812 46 705 sinistro

Art. 0812 46 706 destro

Art. 0812 46 707 sinistro con luce targa

Non conforme ADR

Art. 0812 466 706 destro

Art. 0812 466 707 sinistro con luce targa

Art. 0812 46 52 gemma

Art. 0812 466 52 gemma



Fanale a 5 scomparti, Iveco Daily

sinistro con retronebbia

Art. 0812 466 502



Fanale a 5 scomparti, Iveco Daily

destro con retromarcia

Art. 0812 466 501

Art. 0812 466 51 gemma

Art. 0812 466 50 gemma



**Fanale a 5 scomparti
per Renault**

destro

Art. 0812 466 504

sinistro

Art. 0812 466 503

gemma di ricambio

Art. 0812 466 53

RESSA

TELONE

SISTEMA FRENANTE

FISSAGGIO PIANALE

DIAGNOSTICA WABCO WÜRTH

CORNETTI E LUCI DI INGOMBRO

Luce ingombro/posizione post a LED Superpoint IV

Art. 0812 42 338 sinistro

Art. 0812 42 339 destro

Luce d'ingombro a LED, braccio lampada flessibile

Art. 0812 42 981 sinistro

Art. 0812 42 982 destro

Luce d'ingombro a LED con braccio a 90°, PUR

Art. 0812 42 301 fanale d'ingombro

Art. 0812 42 20 lampadina

Art. 0812 422 983 sinistro/destro

FANALI LATERALI ARANCIO, ROSSO, BIANCO

Fanale d'ingombro laterale a LED per Schmitz

Art. 0812 42 916

Fanale laterale a 6 LED arancio, SIDEMARKER

Art. 0812 422 949

Fanale a 6 LED rosso ingombro/posizione

Art. 0812 422 951

Fanale a 6 LED bianco ingombro/posizione

Art. 0812 422 953

Fanale d'ingombro laterale a LED con supp/att ASPÖCK

Art. 0812 42 996

Bobina cavo elettrico ASPÖCK

Art. 0812 42 997 2 x 1,5 mm²

Fanalini luce ingombro/posizione LED rosso

Art. 0812 42 414

Fanalini luce ingombro/posizione LED bianca

Art. 0812 42 415

Fanalini SIDEMARKERR LED arancione

Art. 0812 42 896



**Fanalini targa di posizione
a led**
Art. 0812 42 650



**Fanalino targa universale ADR
12/24V con luce posizione**
Art. 0812 42 651

**Proiettori girevoli
12-24V a LED**

Art. 0812 420 300
1. supporto tubolare flessibile

Art. 0812 420 301
2. montaggio a 3 viti

Art. 0812 420 303
3. magnete+ventosa

Art. 0812 420 304
4. supporto tubolare rigido



1



3



Proiettore girevole
Art. 0812 420 33
magnetico



Proiettore girevole
Art. 0812 420 34
ad innesto tubolare



**Proiettori girevoli a LED
look carbonio modelli
ribassati**
Art. 0812 420 307
montaggio a 3 viti/cavo 0,2 m



Art. 0812 420 308
supporto tubolare rigido/innesto rapido



Art. 0812 420 309
magnete + ventosa/
cavo 3 m con spina
per accendisigari



2



4

RESSA

TELONE

SISTEMA FRENANTE

FISSAGGIO PIANALE

DIAGNOSTICA WABCO WÜRTH

FARI DA LAVORO



**Proiettori da lavoro
12 - 24V a Led
BASIC LINE non ADR**
Art. 0812 450 009 1700 Lumen



**Proiettori da lavoro
12 - 24V a Led
QUALITY LINE**
Art. 0812 450 004 3500 Lumen



**Proiettori da lavoro
12 - 24V a Led
QUALITY LINE**
Art. 0812 450 002
2000 Lumen

CATADIOTTI



**Catarifrangente
triangolare
per rimorchio,
rosso**
Art. 0812 41 1



**Catadiottro
rotondo
autoadesivo**
Art. 0812 30 3 arancio
Art. 0812 30 1 rosso
Art. 0812 30 2 bianco



Art. 0812 43 42
completo di viti e dadi



**Catadiottro
rotondo
con foro centrale**
Art. 0812 31 3 arancio

LAMPADINE 12/24 V

Lampada per veicoli



luci ausiliarie
Art. 0720 140 2 24V 5W
Art. 0720 140 1 12V 5W



Art. 0720 150 2 24V 4W
Art. 0720 150 1 12V 4W



un filamento, mono
e doppio contatto
Art. 0720 132 2 24V 21W
Art. 0720 132 1 12V 21W



doppio filamento
Art. 0720 134 2 24V 21/5W
Art. 0720 134 1 12V 21/5W

Lampadine alogene



H7
Art. 0720 114 2 veicolo
commerciale Neolux, 24V 70W
Art. 0720 114 1 12V 55W



H4
Art. 0720 110 2 24V 75/70W
Art. 0720 110 1 12V 60/55W

Lampadina con attacco in vetro p/veicoli standard



Art. 0720 162 2 24V 5W



Art. 0720 162 1 12V 5W



FANALERIA**2 – 7****ANCORAGGIO DEL CARICO****8 – 13****PULIZIA****14 – 17****IMPIANTO ELETTRICO****18 – 23****ARIA COMPRESSA****24 – 29****TELONE****30 – 33****SISTEMA FRENANTE****34 – 41****FISSAGGIO PIANALE****42 – 45****DIAGNOSTICA WABCOWÜRTH****46 – 51**

Gli ancoraggi sono realizzati secondo la EN 12195-2:2000 verificati e certificati da TÜV

[illegible]

Tenditore a cricchetto leva extra lunga SUPER ERGO
Art. 0713 91 240

lungh. 0,5 + 7,5 m, uncino

Art. 0713 91 242

lungh. 0,5 + 11,5 m, uncino


Tenditore a cricchetto STANDARD BIG PACK
Art. 0713 920 901


lungh. 8,5 + 0,5 m, uncino


Tenditore a cricchetto a leva lunga ERGONOMIC
Art. 0713 926 105

lungh. 8,5 + 0,5 m, uncino


Tenditore a cricchetto monopezzo
Art. 5713 922 533


lungh. 4 m


Tenditore a cricchetto
Art. 5713 922 552

lungh. 5,5 + 0,5 m, uncino


Tenditore a cricchetto gancio a S
Art. 5713 922 537

lungh. 5,5 + 0,5 m, gancio a S



Tenditore a cricchetto per interni**Art. 0713 92 31**

lunghezza 3,5 m

gancio per rotaie 61 x 13 mm

**Tenditore a cricchetto personalizzabili**

lunghezza 8,5 x 0,5 m, uncino

Art. 0722 921 904

rosso

**Art. 0722 921 905** arancio**IL TUO LOGO QUI!****Art. 0722 921 906** verde**IL TUO LOGO QUI!****Art. 0722 921 907** blu**IL TUO LOGO QUI!****Art. 0722 921 908** giallo**IL TUO LOGO QUI!****Stuoia certificata per l'ancoraggio del carico BLACK-CAT "PANTHER"****Art. 0713 92 935**

20 x 400 cm

**Art. 0713 92 936**

80 x 120 cm

**Paraspigolo flessibile in poliuretano**

lunghezza 300 x larghezza 95 mm

Art. 0713 92 16

larghezza nastro 50 mm

**Paraspigolo Black CAT Panther****Art. 0713 92 930**

larghezza nastro 50 mm

**Paraspigolo in plastica****Art. 0713 92 161**

larghezza nastro 50 mm



**Paraspigolo XXL
in plastica**

Art. 0713 92 166

largh. nastro 50 mm




**Barra fermacarico
in alluminio**

Art. 0713 920 212

lunghezza regolabile:
2400-2700 mm

utilizzo orizzontale



**Palo fermacarico per
furgoni isothermici**


utilizzo verticale

Art. 0715 926 63

tampone in gomma di
ricambio

Art. 0715 926 62

lunghezza regolabile:
1800-2800 mm



Art. 0713 92 404

lunghezza regolabile:
1880-2850 mm



Corda elastica per teloni

con rivestimento "Heavy",
lungh. 200 m

Art. 0880 956 rosso

Art. 0880 958 verde

Art. 0880 957 blu

Art. 0880 959 grigio



Art. 0880 60. ...

Kit 32 pz., varie misure

colori disponibili

bianco RAL 290
grigio RAL 161
grigio chiaro RAL 7035
beige RAL 1014
verde scura RAL 6001
azzurro RAL 5012
blu RAL 5002
rosso RAL 3000
arancione scuro RAL 2004
arancione RAL 2011
giallo RAL 1018
nero RAL 9005

Art. 0880 80. ...

Kit 10 pz., 500 x 210 mm

colori disponibili

bianco RAL 290
grigio RAL 161
grigio chiaro RAL 7035
verde scura RAL 6001
azzurro RAL 5012
blu RAL 5002
rosso RAL 3000
giallo RAL 1018
nero RAL 9005

Kit di riparazione per teloni





FANALERIA	2 – 7
------------------	--------------

ANCORAGGIO DEL CARICO	8 – 13
------------------------------	---------------

PULIZIA	14 – 17
----------------	----------------

IMPIANTO ELETTRICO	18 – 23
---------------------------	----------------

ARIA COMPRESSA	24 – 29
-----------------------	----------------

TELONE	30 – 33
---------------	----------------

SISTEMA FRENANTE	34 – 41
-------------------------	----------------

FISSAGGIO PIANALE	42 – 45
--------------------------	----------------

DIAGNOSTICA WABCO WÜRTH	46 – 51
--------------------------------	----------------

Detergente bicomponente CARGOWASH

da 30 kg

**Art. 0890 087**

Cargowash Extraforte

**Art. 0890 086**

Cargowash 2

**Detergente mono-
componente MONOWASH****Art. 0890 091**

da 35 kg

**Detergente BMF****Art. 0893 118 2**

da 5 l

**Shampoo manuale
WASHDRY****Art. 0893 045 096**

da 25 kg

**Pulitore attivo per cristalli****Art. 0890 25**

da 500 ml

**Pulitore per cerchi PREMIUM****Art. 0893 476 500**

da 400 ml

**Multiusi spray
CLEAN AIR****Art. 0893 766 150**

da 150 ml

**Pulitore FI****Art. 0890 120**

da 1 l

**Pulitore e
protettivo
per cruscotti****Art. 0890 222 1**

da 400 ml

**Germicida
disinfettante
POLAR ICE****Art. 0892 764 065**

da 150 ml

**Pulitore per
l'abitacolo****Art. 0893 033 3**

da 500 ml

**Lubrificante adesivo
special Cargo****Art. 0893 106 610**

da 600 ml

RESSA

TELONE

SISTEMA FRENANTE

FISSAGGIO PIANALE

DIAGNOSTICA WABCO WÜRTH

CURA E PROTEZIONE



Guanto WUSCHEL XXL
Art. 0899 710 005



Pasta abrasiva rapida PLUS P10
Art. 0893 150 012
da 250 g



Polish lucidante 2-in-1 per vernice
Art. 0893 013 001
da 1 l



Tampone per lucidatura
Ø da 90, 145 o 170 mm

Art. 0585 025 ...
esecuzione extra rigido,
colore verde

Art. 0585 026 ...
esecuzione morbido,
colore arancione

Art. 0585 027 ...
esecuzione rigido,
colore blu



Panno microattivo PROFI
40x40 cm
Art. 0899 900 131 blu
Art. 0899 900 133 giallo



Panno microfil
Art. 0899 900 150
40x40 cm

ACCESSORI



Schiuma per pneumatici
Art. 0890 121 da 500 ml



Pompa a pressione neutra
Art. 0891 503 001 da 1 l



Nebulizzatore
Art. 0715 93 950 in acciaio



Idropulitrice ad alta pressione HPC 170
Art. 0701 172



Spazzola con passaggio acqua
Art. 0891 350 201
70 x 270 mm



Art. 0891 350 202
80 x 400 mm



Prolunga telescopica
Art. 0891 350 104
1600-2750 mm



FANALERIA	2 – 7
------------------	--------------

ANCORAGGIO DEL CARICO	8 – 13
------------------------------	---------------

PULIZIA	14 – 17
----------------	----------------

IMPIANTO ELETTRICO	18 – 23
---------------------------	----------------

ARIA COMPRESSA	24 – 29
-----------------------	----------------

TELONE	30 – 33
---------------	----------------

SISTEMA FRENANTE	34 – 41
-------------------------	----------------

FISSAGGIO PIANALE	42 – 45
--------------------------	----------------

DIAGNOSTICA WABCOWÜRTH	46 – 51
-------------------------------	----------------



Fusibile lamellare
Art. 0731 0...
da 1 - 40 ampère



Fusibile lamellare MINI
Art. 0731 300 ...
da 2 - 30 ampère




Fusibile lamellare MAXI
Art. 0731 301 ...
da 20 - 100 ampère




Fusibile avvitabile MIDI
Art. 0731 309 ... da 30 - 125 ampère



Fusibile avvitabile MEGA
Art. 0731 310 ... da 100 - 300 ampère



**Portafusibili per fusibili
ad avvitamento MIDI**
Art. 0731 309 001



**Portafusibili per fusibili
ad avvitamento MEGA**
Art. 0731 310 001



Fusibili in vetro
Art. 0733 20 1
da 1 ampère

Art. 0733 20 3
da 3 ampère



Fusibile riavviabile ATO
Art. 0731 100 1.. da 5 - 40 Ah



Fusibile a nastro
Art. 0730 25 .. da 8 - 40 ampère



**Pinza amperometrica digitale
AM 600 AC/DC**
Art. 0715 53 715



Termometro laser a infrarossi
Art. 0715 53 110




**Tester batteria/alternatore
WBT 2000**
Art. 0715 534 800



Cavi elettrici per veicoli FLRY
Art. 0770 ...
sezione da 0,35 a 1,0 mm²
Art. 0770 ...
sezione da 1,0 a 4,0 mm²



Cavi elettrici per veicoli FLRY
Art. 0770 20.
doppio isolamento



Tubi corrugati POLYFLEX
Art. 0771 990 ...
Ø nominale da 4,5 a 32 mm

POSA CAVI ELETTRICI



**Connettori a tenuta stanga,
femmina, a 2 vie**
Art. 0558 25 22



**Connettori a tenuta stanga,
maschio, a 2 vie**
Art. 0558 25 32



**Connettore porta maschio o
porta femmina, Serie Deutsch DT**
Art. 0555 200 ..

FARE UNA CONNESSIONE


RESSA
TELONE
SISTEMA FRENANTE
FISSAGGIO PIANALE
DIAGNOSTICA WABCO WÜRTH

**Cavi elettrici per veicoli
FLRY, versione matassa**
Art. 0770 11. ...

 sezione da 6,0 a 70,0 mm²

Tronchesino a taglienti diagonali
Art. 071401 56.

lungh. 140, 160, 180 mm


**Tubo corrugato
isolante, aperto,
bloccabile**
Art. 0771 980 010

largh. nominale 10 mm

Art. 0771 980 013

largh. nominale 13 mm


Spirale per cavi ELMO, nero
Art. 0771 000 90.

Ø nominale da 8 a 25 mm


Fascette di cablaggio
Art. 0502 1..

largh. da 2,5 a 9,0 mm


Forbice in acciaio inox
Art. 0714 036 326

con tacca spelafilo


Capicorda isolati
Art. 0558 7.. .

Capicorda non isolati
Art. 0558 9.. .
Art. 0558 6.. .
Art. 0558 5.. .

**Connessione a
innesto capicorda**
Art. 0555 10. ..

Pinza crimpatrice
Art. 0714 106 111

per capicorda isolati


**Estrattore per
capicorda**
Art. 0713 558 ...

Passacavo
Art. 0561 66.

a 1 lato o doppio lato


**Connettore di testa
a crimpare**
termorestringente
Art. 0555 510 .

Pinza crimpatrice
Art. 0714 104 122

per capicorda non isolati



**Termosoffiatore
HLG 2000 COMPACT**
Art. 5707 251 1

**Giunto di testa
termorestringente RoHS
HIGH-END**
Art. 0555 810 .

**Connettore a saldare e
crimpare termorestringente
HIGH-END**
Art. 0555 710 .

**Connettore a crimpare
termoretraibile**
Art. 0555 512 ...

Capicorda a forcella
Art. 0555 513 ...

**Guaina termoretraibile****Art. 0771 0..**

con adesivo interno

**Guaina isolante termoretraibile****Art. 0771 8.. ..****Nastri adesivi per uso elettrico****Art. 0985****Disossidante OL****Art. 0893 60**

da 200 ml

**Anticorrosivo OS****Art. 0893 61**

da 200 ml

**Vernice trasparente isolante SL****Art. 0893 70**

da 200 ml

**Nastro autoagglomerante****Art. 0985 077 1** 19 mm x 10 m**Art. 0985 077 2** 38 mm x 10 m**Booster avviatore -Cargo 12/24V****Art. 0772 990****Caricabatterie, 12/24 V-50 A,
w10-850 Ah****Art. 0510 955 850****Pinza caricabatterie,
parzialmente isolata, 120 A****Art. 0773 314 1** rosso**Art. 0773 314 6** nero**Cavi collegamento batteria****Art. 0772 035 450****Cavi avviamento veicolo Truckstart****Art. 0772 035 520**

RESSA

TELONE

SISTEMA FRENANTE

FISSAGGIO PIANALE

DIAGNOSTICA WABCO WÜRTH

COLLEGAMENTO MOTRICE RIMORCHIO




Cavo spiralato a 15 pin 24V
Art. 0510 950 286



Cavo spiralato EBS 7 pin
Art. 0510 950 71



Cavo spiralato, standard 15, 2x7 pin 24 V
Art. 0510 950 280



Cavo spiralato a 7 pin
Art. 0510 956 05 versione N



Art. 0510 956 06 versione S con contatto diversificato



Pres a 7 pin da 12 V
Art. 0555 305 118



Pres a 7 pin da 12 V
Art. 0555 405 118



Adattatore corto 15- a 2x7-pin 24 V
Art. 0510 950 290





FANALERIA 2 – 7

ANCORAGGIO DEL CARICO 8 – 13

PULIZIA 14 – 17

IMPIANTO ELETTRICO 18 – 23

ARIA COMPRESSA 24 – 29

TELONE 30 – 33

SISTEMA FRENANTE 34 – 41

FISSAGGIO PIANALE 42 – 45

DIAGNOSTICA WABCOWÜRTH 46 – 51



GENERATORI ARIA COMPRESSA



Compressore Power 50l
Art. 0701 225 0



Olio per compressore WK
Art. 0893 050 506
 da 1l

FILTRI ARIA COMPRESSA



Gruppo preparazione aria compressa misura 2, blocc.
Art. 0699 004 14



Filtro regolatore aria compressa misura 1
Art. 0699 004 141



Lubrificatore aria compressa misura 1
Art. 0699 004 142



Regolatore aria compressa misura 1
Art. 0699 004 143



Gruppo preparazione aria compressa misura 2, blocc.
Art. 0699 004 12



Filtro regolatore aria compressa misura 2
Art. 0699 004 121



Lubrificatore aria compressa misura 2
Art. 0699 004 122



Regolatore aria compressa misura 2
Art. 0699 004 123


Avvolgitubo tubo flessibile pneumatico
Art. 0699 080 110

DSA 11-S, lungh. tubo flessibile 11 m

Art. 0699 095 170

DSA 17-S, lungh. tubo flessibile 17 m


Avvolgitore per tubo aria
Art. 0699 108 061

lungh. tubo 25 m


Tubo flessibile per aria compressa in PU antiscintilla premium
Art. 0699 964 115

Ø tubo int. 11 mm


Tubo flessibile pneumatico spiralato in PU Anti-scintille Premium wSafe® 2000
Art. 0699 965 812

Ø tubo int. 8 mm


Tubo flessibile aria compressa con raccordi wSafe® 2000
Art. 0699 944 650

Ø tubo int. 6,5 mm

Art. 0699 944 812

Ø tubo int. 8 mm

Art. 0699 944 116

Ø tubo int. 11 mm


Tubo flessibile aria compressa
Art. 0699 942 650

Ø tubo int. 6,5 mm

Art. 0699 942 811

Ø tubo int. 8,0 mm

Art. 0699 942 115

Ø tubo int. 11,0 mm


Tubo flessibile spiralato con raccordi wSafe® 2000
Art. 0699 945 650

Ø tubo int. 6,5 mm


Raccordo per tubo gomma
Art. 0886 103 4

Tubo flessibile per verniciatura
Art. 0699 961 0

Ø tubo int. 6,0 mm


Tubo gomma aria compressa
Art. 0699 955 4

Ø 13x23 mm

Raccordo femmina serie 2000 wSafe®**Art. 0699 022 080**


8x12 mm, con raccordo comfort

**Art. 0699 023 012**

1/2, con filetto maschio

**Art. 0699 023 112**

1/2, con filettatura femmina

Niplo a innesto MT S2000**Filettati maschio****Art. 0699 100 612****Filettati femmina****Art. 0699 100 512****Per tubo flessibile con
fissaggio a fascetta****Art. 0699 100 410****Attacco maschio****Art. 0699 100 880****Raccordo aria maschio senza valvola serie 4000 wSafe®****Per tubo flessibile con
fissaggio a fascetta****Art. 0699 410 413****Filettati femmina****Art. 0699 043 112 1/2"****Filettati maschio****Art. 0699 410 638 3/8"****Art. 0699 410 612 1/2"****Impianto aria compressa a muro****Tubo in alluminio****Art. 0699 020 032**

lungh. 4 m

**Raccordo per calata****Art. 0699 820 020****Raccordo a L****Art. 0699 824 020****Nippli di riduzione****Art. 0699 818 14 R 1/4"****Art. 0699 814 38 R 3/8"****Art. 0699 838 12 R 1/2"****Giunzione****Art. 0699 356 008 Ø 8 x lungh. 12 mm****Art. 0699 356 009 Ø 11 x lungh. 16 mm****Nippli doppi****Art. 0699 614 14 R 1/4"****Art. 0699 638 38 R 3/8"****Art. 0699 638 381 R 1/4" X 3/8"****Art. 0699 612 12 R 1/2"****Distributore multiporta a Y****Art. 0699 131 20 G 1/2 poll. FI****Art. 0699 133 80 G 3/8 poll. FI****Raccordi a T con filetto femmina****Art. 0699 641 4 G 1/4 poll. FI****Art. 0699 643 8 G 3/8 poll. FI****Art. 0699 641 2 G 1/2 poll. FI**



Avvitatore a impulsi ad aria compressa 1" PREMIUM POWER
Art. 5714 376 0



Chiave ad impulsi pneumatica DSS 3/4" SUPERIOR
Art. 0703 318 0



Avvitatore ad impulsi pneumatico DSS 1/2" PREMIUM POWER
Art. 5714 301 0



Smerigliatrice dritta pneumatica DSG 25
Art. 0703 230 0



Levigatrice rotoorbitale eccentrica pneumatica DTS 152C
Art. 0703 752 1



Pistola a soffiaggio
Art. 0714 921 1



Gonfiagomme UNIV'AIR
Art. 0715 540 54



Trapano pneumatico DBM 10-RL PLUS
Art. 0703 796 0



Pistola per verniciatura girevole AP
Art. 0891 700 05



Utensile di taglio multiuso pneumatico DMS 2
Art. 0703 862 1



FANALERIA	2 – 7
------------------	--------------

ANCORAGGIO DEL CARICO	8 – 13
------------------------------	---------------

PULIZIA	14 – 17
----------------	----------------

IMPIANTO ELETTRICO	18 – 23
---------------------------	----------------

ARIA COMPRESSA	24 – 29
-----------------------	----------------

TELONE	30 – 33
---------------	----------------

SISTEMA FRENANTE	34 – 41
-------------------------	----------------

FISSAGGIO PIANALE	42 – 45
--------------------------	----------------

DIAGNOSTICA WABCOWÜRTH	46 – 51
-------------------------------	----------------

TELONISTICA
RIPARAZIONE

Kit di riparazione per teloni

Art. 0880 60. ...

Kit 32 pz., varie misure

Art. 0880 80. ...


Kit 10 pz., 500 x 210 mm



Fune per teloni

Art. 0880 153 0

Ø 6 mm

Rullo di pressione
a cintura larga**Art. 0880 160 033**

da 45 mm

Gancio a spirale
per cavi estensibili**Art. 0880 965**

SPONDA



Rivetto a strappo TL

Art. 0944 554 81

Ø 4,8 x lungh. 16 mm



Rivetto a strappo a testa piana

Art. 5141 560 16

Ø 6,0 x lungh. 16 mm



Cavallotti a 2 fori T.I.R.

Art. 0880 813 37 37 mm

Cavallotti a 2 fori

Art. 0880 832 25 mm

Corda elastica per teloni

Art. 0880 957

Ø 8 mm, da 200 m




Corda elastica per teloni


Art. 0880 961

Ø 8 mm, da 200 m

TELAIO CHASSY

Disco abrasivo
ARIZONA

Ø 150 mm, 21 fori

Art. 5506 353 008 grana da 80**Art. 5506 353 012** grana da 120Disco abrasivo
RED PERFECT

Ø 150 mm, 21 fori

Art. 0581 353 008 grana da 80**Art. 0581 353 012** grana da 120Termosoffiatore
HLG 2000 COMPACT**Art. 5707 251 1**

RESSA

TELONE

SISTEMA FRENANTE

FISSAGGIO PIANALE

DIAGNOSTICA WABCO WÜRTH

TELAIO CHASSY



**Estrattore a massa per
PINPULLER SPOT**

Art. 0691 500 288

martello scorrevole ripara ammaccature



**Nastro per mascheratura
in carta crespata**

Art. 0992 340 50

largh. 50 mm, lungh. 50 m



Vernice spray per ritocchi

Art. 0893 333 105

rosso chassis, da 600 ml



Stucco vetroresina VAKU 70

Art. 0892 607 02

da 1,8 kg



Stucco poliestere universale VAKU 30

Art. 0892 603 02

da 2 kg



Stucco poliestere a spruzzo VAKU 10

Art. 0892 601 01

da 1 l



**Carta per mascheratura
in pura cellulosa**

Art. 0899 200 ...

SEGNALAZIONE

Nastri ECE 104 riflettenti

**per superfici rigide, veicoli speciali,
furgonati, isothermici, ecc., da 50 m**

Art. 0812 44 71 giallo

Art. 0812 44 73 rosso

Art. 0812 44 75 bianco

per teloni, da 50 m

Art. 0812 44 720 giallo

Art. 0812 44 740 rosso

Art. 0812 44 760 bianco



Dischi limiti di velocità

Art. 0812 20 1..

velocità da 40, 60, 70, 80 o 100 km/h



**Pannelli posteriori retroriflettenti e
fluorescenti ECE 70.01**

per motrice

Art. 0812 44 841

dimensioni 565 x 132 mm




per rimorchio

Art. 0812 44 827

dimensioni: 565 x 196 mm







FANALERIA	2 – 7
------------------	--------------

ANCORAGGIO DEL CARICO	8 – 13
------------------------------	---------------

PULIZIA	14 – 17
----------------	----------------

IMPIANTO ELETTRICO	18 – 23
---------------------------	----------------

ARIA COMPRESSA	24 – 29
-----------------------	----------------

TELONE	30 – 33
---------------	----------------

SISTEMA FRENANTE	34 – 41
-------------------------	----------------

FISSAGGIO PIANALE	42 – 45
--------------------------	----------------

DIAGNOSTICA WABCO WÜRTH	46 – 51
--------------------------------	----------------

**ABC™ INNESTO
GIREVOLE**

Ø filetto	chiave [mm]	versione	Art.
M10 x 1,0		Small	0885 610 031
M12 x 1,5			0885 610 008
M14 x 1,5			0885 610 032
M16 x 1,5			0885 610 009
M10 x 1,0	18	Regular	0885 610 001
M12 x 1,5	18		0885 610 002
M14 x 1,5	20		0885 610 003
M16 x 1,5	22		0885 610 004
M22 x 1,5	28		0885 610 007
M16 x 1,5	22	Heavy Duty	0885 610 024
M22 x 1,5	28		0885 610 027
M26 x 1,5			0885 610 030

**ABC™ PUSH-IN SENZA
FILETTO 90°**

Ø tubo [mm]	versione	Art.
6 x 4	Small	0885 620 109
8 x 6		0885 620 111
6 x 4	Regular	0885 620 101
8 x 6		0885 620 102
10 x 7		0885 620 130
10 x 7,5		0885 620 077
10 x 8		0885 620 104
12 x 9	Heavy Duty	0885 620 105
15 x 12		0885 620 107
16 x 12		0885 620 108

**ABC™ PUSH-IN
SENZA FILETTO**

Ø tubo [mm]	versione	Art.
6 x 4	Regular	0885 620 001
8 x 6		0885 620 002
10 x 7,5		0885 620 010
10 x 7		0885 620 011
10 x 8		0885 620 004
12 x 9		0885 620 005
12 x 9	Heavy Duty	0885 620 065
15 x 12		0885 620 007
16 x 12		0885 620 067

INTERMEDI DIRITTI

per Ø tubo [mm]	Art.
6 x 4	0885 600 205
8 x 6	0885 600 206
10 x 7,5	0885 620 050
10 x 7	0885 620 051
10 x 8	0885 620 049
12 x 9	0885 600 207
15 x 12	0885 620 052
16 x 12	0885 620 053

**ESTRATTORE ABC™ PER
TUBI**

Ø tubo [mm]	Art.
6 x 4	0885 620 121
8 x 6	0885 620 122
10 x 8 / 10 x 7,5 / 10 x 7	0885 620 124
12 x 9	0885 620 125
15 x 12	0885 620 126
16 x 12	0885 620 127

**RAUFOSS ABC™
ANELLO DI BLOCCAGGIO
ROTOLOCK**

versione 1	chiave/mm	Art.
Regular	18	0885 610 012
Regular	20	0885 610 013
Regular	22	0885 610 014
Regular	28	0885 610 017
Heavy Duty	22	0885 610 028

ABC™ PUSH-IN



Ø tubo [mm]	Ø filetto	chiave [mm]	dis.	Art.
6 x 4	M10 x 1	16	1	0885 600 048
6 x 4	M12 x 1,5	18	1	0885 600 002
6 x 4	M14 x 1,5	20	2	0885 600 003
6 x 4	M16 x 1,5	22	2	0885 600 004
6 x 4	M22 x 1,5	28	2	0885 600 007
8 x 6	M10 x 1	18	1	0885 600 049
8 x 6	M12 x 1,5	18	1	0885 600 012
8 x 6	M14 x 1,5	20	1	0885 600 013
8 x 6	M16 x 1,5	22	2	0885 600 014

8 x 6	M22 x 1,5	28	2	0885 600 017
10 x 8	M10 x 1			0885 620 153
10 x 8	M12 x 1,5	22	1	0885 600 022
10 x 8	M14 x 1,5	20	1	0885 600 023
10 x 8	M16 x 1,5	22	1	0885 600 024
10 x 8	M22 x 1,5	28	2	0885 600 027
10 x 7,5	M22 x 1,5		2	0885 600 008
10 x 7	M16 x 1,5	22	1	0885 600 045
10 x 7,5	M16 x 1,5	20	1	0885 600 029
10 x 7	M12 x 1,5			0885 600 028
12 x 9	M12 x 1,5	22	1	0885 600 042
12 x 9	M14 x 1,5			0885 620 151
12 x 9	M16 x 1,5	22	1	0885 600 044
12 x 9	M22 x 1,5	28	2	0885 600 047
15 x 12	M14 x 1,5			0885 620 154
15 x 12	M16 x 1,5	28	1	0885 600 046
15 x 12	M22 x 1,5	28	1	0885 600 057
16 x 12	M12 x 1,5			0885 620 152
16 x 12	M16 x 1,5	28	1	0885 600 064
16 x 12	M22 x 1,5	28	1	0885 600 067

RAUFOSS ABC™ CORPI



fig.	descrizione	versione	Art.
1	giunzione dritta	Regular	0885 620 044
2	giunzione 45°	Regular	0885 620 054
		Heavy Duty	0885 620 056
3	giunzione 90°	Regular	0885 620 064
		Heavy Duty	0885 620 066
4	giunzione T	Regular	0885 620 074
		Heavy Duty	0885 620 076
		Small	0885 620 077
5	giunzione Y	Regular	0885 620 084
6	giunzione F	Regular	0885 620 085
		Heavy Duty	0885 620 086
7	giunzione 3 vie	Regular	0885 620 094
		Heavy Duty	0885 620 096
8	giunzione Arie	Regular	0885 620 144
		Heavy Duty	0885 620 146
9	giunzione T con staffa	Regular	0885 620 374
10	giunzione	Regular	0885 620 134
		Heavy Duty	0885 620 136



SERIE ESTRATTORI ABC™ CORTI PROFESSIONALI PER TUBI



Art. 0885 620 229

Contenuto valigetta	Art.
per Ø tubo	
6 x 4 - 1/4"	0885 620 230
8 x 6	0885 620 231
10 x 8 - 10 x 7,5 - 10 x 7 - 3/8"	0885 620 232
12 x 9 - 12 x 8 - 1/2"	0885 620 233
14 x 10	0885 620 236
15 x 12	0885 620 234
16 x 12 - 5/8"	0885 620 235



**RAUFOSS ABC™
RIDUZIONE**

maschio	femmina	Art.
Heavy Duty	Regular	0885 620 034

**RAUFOSS ABC™
GIUNZIONE -
RIDUZIONE
MASCHIO/MASCHIO**

versione 1	versione 2	Art.
Regular	Regular	0885 620 024
Regular	Heavy Duty	0885 620 035
Heavy Duty	Heavy Duty	0885 620 026

**RAUFOSS ABC™ PRESA PRESSI-
ONE SENZA FILETTO ISO 3585**

versione	Art.
Regular	0885 620 014

**ASSORTIMENTO DI RACCORDI RAPIDI A INNES-
TO ABC™ 61 PEZZI**

Art.	5964 885 6
Numero pezzi nell'assortimento/kit	61 PZ
Peso prodotto (per pezzo)	2374 g

**TAPPO ABC™ SENZA
FILETTO**

descrizione	versione	Art.
tipo S	Regular	0885 620 110
	Heavy Duty	0885 620 120

**ADATTATORE RACCORDO GIRE-
VOLE ABC™
CON FILETTO FEMMINA**

Art.	0885 620 501	0885 620 502	0885 620 503	0885 620 504	0885 620 507	0885 620 508	0885 620 509	0885 620 510
tipo (S)	Regular							
Filetta- tura di collega- mento (D/D1)	M10 x 1	M12 x 1,5	M14 x 1,5	M16 x 1,5	M22 x 1,5	1/8" NPTF	1/4" NPTF	G 1/4"

**INNESTO GIREVOLE ABC™
CONO 24°**


Art.	0885 620 522
Descrizione tipo (S)	Regular
Filettatura di collegamento (D/D1)	M12 x 1,5
Materiale	Ottone
Apertura chiave	18 mm

**INNESTO GIREVOLE ABC™ CON
PROLUNGA**


Art.	0885 620 523
Descrizione tipo (S)	Regular
Filettatura di collegamento (D/D1)	M14 x 1,5
Lunghezza (L)	55 mm
Materiale	Ottone
Apertura chiave	20 mm

**INNESTO GIREVOLE ABC™
CORTO PASSAPARETE**


Art.	0885 620 542	0885 620 544	0885 620 557
Descrizione tipo (S)	Regular	Regular	Heavy duty
Filettatura di collegamento (D/D1)	MT M18 x 1,5	MT M22 x 1,5	MT M28 x 1,5
Filettatura di collegamento 2 (D2)	FT M12 x 1,5	FT M16 x 1,5	FT M22 x 1,5
Lunghezza (L)	14 mm	23 mm	24 mm
Apertura chiave	22 mm	28 mm	36 mm

**INNESTO GIREVOLE ABC™
CORTO PASSAPARETE**


Art.	0885 620 564	0885 620 567
Descrizione tipo (S)	Regular	Regular
Filettatura di collegamento (D/D1)	M16 x 1,5	M22 x 1,5
Filettatura di collegamento 2 (D2)	MT M22 x 1,5	MT M22 x 1,5
Lunghezza (L)	18 mm	18 mm
Apertura chiave	28 mm	28 mm

**INNESTO GIREVOLE ABC™
LUNGO PASSAPARETE**


Art.	0885 620 584	0885 620 586	0885 620 596
Descrizione tipo (S)	Regular	Regular	Heavy duty
Filettatura di collegamento (D/D1)	M16 x 1,5	M18 x 1,5	M18 x 1,5
Lunghezza (L)	35 mm	42 mm	42 mm
Apertura chiave	22 mm	24 mm	24 mm

**INNESTO GIREVOLE ABC™
DOPPIO PASSAPARETE**


Art.	0885 620 607	0885 620 617
Descrizione tipo (S)	Regular	Heavy duty
Filettatura di collegamento (D/D1)	M22 x 1,5	M22 x 1,5
Lunghezza (L)	20 mm	20 mm
Materiale	Ottone	Ottone
Apertura chiave	28 mm	28 mm

**Dado ad orecchie
per presa PRESS**
Art. 0885 301 10.



Tappo spurgo
Art. 0885 300 860



Tubi poliammide PA 12
Art. 0885 08 ...



Spirali PUR BLACK EVOLUTION
Art. 0885 30 988, Art. 0885 30 989



Giunti standard



esecuzione	rif. orig. WABCO	Art.
freno, giallo M16 x 1,5	952 200 022 0	0885 32 01
scorta, rossa M16 x 1,5	952 200 021 0	0885 32 02
freno, giallo M22 x 1,5	452 200 012 0	0885 32 03
scorta, rossa M22 x 1,5	452 200 011 0	0885 32 04



RESSA

TELONE

SISTEMA FRENANTE

FISSAGGIO PIANALE

DIAGNOSTICA WABCO WÜRTH

Pulitore per freni

Art. 0890 108 10

da 500 ml



Art. 0890 108 715

da 5 l



Art. 0890 108 716

da 20 l



DOS Sigillante idraulico

Art. 0893 545 050

da 50 g



Cercafughe plus

Art. 0890 27

da 400 ml



CHIMICI



FANALERIA	2 – 7
------------------	--------------

ANCORAGGIO DEL CARICO	8 – 13
------------------------------	---------------

PULIZIA	14 – 17
----------------	----------------

IMPIANTO ELETTRICO	18 – 23
---------------------------	----------------

ARIA COMPRESSA	24 – 29
-----------------------	----------------

TELONE	30 – 33
---------------	----------------



SISTEMA FRENANTE	34 – 41
-------------------------	----------------

FISSAGGIO PIANALE	42 – 45
--------------------------	----------------

DIAGNOSTICA WABCOWÜRTH	46 – 51
-------------------------------	----------------

Viti a testa esagonale**Art. 0057 ...**con filetto intero,
acciaio 8.8 ISO 4017, zincato**Viti a testa esagonale****Art. 0053 ...**con filetto parziale,
acciaio 8.8 ISO 4014, zincato**Copiglia a scatto****Art. 0472 ...**

in acciaio zincato giallo

**Viti a testa bombata****Art. 0060 00. ...**con esagono incassato,
acciaio 10.9 ISO 7380-2, zincato**Viti TTQST con dado****Art. 0223 ...**DIN 603 acciaio 4.8,
zincato**Viti TPSEI****Art. 0089 0 ...**ISO 10642, acciaio 010.9
zincato**Dadi esagonali normali****Art. 0317 9 ...**passo grosso, ISO 4032
acciaio zincato**Dadi autobloccanti alti****Art. 5162 000 2..**passo grosso, ISO 7040
acciaio zincato**Rondelle piane****Art. 0407 ..**DIN 125 Forma A, UNI 6592
acciaio zincato**Viti autoforanti con alette Zebra Pias****Art. 0219 864 ...**con intaglio AW
acciaio zinco lamellare argento**Viti autoforanti Zebra Pias****Art. 0206 ...**a testa cilindrica, con intaglio AW
acciaio zincato**Rondella grembialina****Art. 0411 ..**tolleranze secondo DIN 522
acciaio zincato**Rivetti Zebra con testa larga****Art. 0915 048 ..**occhiello: alluminio
chiodo: acciaio zincato bianco**Rivetti in alluminio verniciato****Art. 0937 648 ...**nero RAL 9005
chiodo: acciaio zincato**Rivetti filettati testa piana
gambo zigrinato****Art. 0948 2. ...**

in acciaio zincato




PRESSA
TELONE
SISTEMA FRENANTE
FISSAGGIO PIANALE
DIAGNOSTICA WABCO WÜRTH

**Copiglia a molla con
occhiello semplice**

Art. 0473 . .

in acciaio zincato bianco



Rivettatrice pneumatica DBZ 83

Art. 0703 937 83

per rivetti in acciaio,
inox, rame da Ø 2,4
÷ 4 mm

per rivetti
in alluminio
da Ø 2,4
÷ 5 mm



**Rivettatrice
pneumatica PNG 122**

Art. 0703 937 33

per rivetti a strappo con un
diametro di 2,4-6,4 mm
realizzati in qualsiasi
materiale



Rivettatrice a leva

Art. 0949 3

per rivetti a strappo in acciaio, acciaio inox e leghe Ø 2,4 -
6,4 mm e per rivetti in alluminio fino
a Ø 7,8 mm



Rivettatrice a mano ZEBRA

Art. 0915 12

per rivetti a strappo in acciaio inox, leghe
di rame fino a Ø 4 mm e per rivetti in
alluminio fino a Ø 5 mm



Rivettatrice a mano W150

Art. 0946 01

per rivetti a strappo
in acciaio, acciaio inox
e leghe di rame da
Ø 2,4 ÷ 4 mm e per
rivetti in alluminio
fino a Ø 5 mm



Rivettatrice manuale in alluminio

Art. 0949 17

per rivetti a strappo
da Ø 2,4 ÷ 5 mm



**Ass. rivetto a strappo TCB
standard all/acc Sysko a leva**

Art. 5964 093 600

da 701 pz.



**Ass. rivetti filettati ZEBRA
tst svas piccola Sysko**

Art. 5964 091 700

da 506 pz.



**Ass. fresette in carburo
metallico Dentatura ALU**

Art. 0616 800 005

da 5 pz.



**Kit di fresette in metallo
duro, denti ALU**

Art. 0616 100

da 10 pz.


RIVETTATRICI
ASSORTIMENTI

DIAGNOSI MULTIMARCHE WABCOWÜRTH PER VEICOLI



COMMERCIALI



FANALERIA	2 – 7
------------------	--------------

ANCORAGGIO DEL CARICO	8 – 13
------------------------------	---------------

PULIZIA	14 – 17
----------------	----------------

IMPIANTO ELETTRICO	18 – 23
---------------------------	----------------

ARIA COMPRESSA	24 – 29
-----------------------	----------------

TELONE	30 – 33
---------------	----------------

SISTEMA FRENANTE	34 – 41
-------------------------	----------------

FISSAGGIO PIANALE	42 – 45
--------------------------	----------------

DIAGNOSTICA WABCOWÜRTH	46 – 51
-------------------------------	----------------



SOLUZIONI PER DIAGNOSI MULTIMARCHE W.EASY®

WABCO WÜRTH esegue diagnosi per i veicoli commerciali in modo semplice, trasparente ed efficiente.

Ogni soluzione WABCO WÜRTH tiene conto della complessità e dell'elevata rapidità di evoluzione della tecnica dei veicoli commerciali.

Panoramica dei vantaggi del prodotto:

- Solo W.EASY® integra la diagnosi di sistema WABCO originale e la diagnosi Haldex Trailer originale in un singolo sistema. In questo modo, non è più necessario cambiare la scatola di diagnosi e il cavo di collegamento per la diagnosi, risparmiando tempo.
- Chiara struttura del menù, comandi intuitivi (ricerca a tutto testo in modo analogo ad un motore di ricerca internet), nonché funzioni ausiliarie integrate ed istru-

zioni sul funzionamento consentono di eseguire la diagnosi con pochi clic!

- W.EASY® è l'unico sistema di diagnosi a offrire un vero e proprio multitasking per una diagnosi facile e ancora più efficiente: la visualizzazione simultanea di diverse funzioni ed informazioni utilizzando fino a quattro finestre permette di avere una visione d'insieme ancora più completa e fa risparmiare tempo prezioso.
- Dati tecnici esaurienti e valori operativi supportano il personale di officina.
- Numero ridotto di cavi ed adattatori grazie alla tecnologia Multiplexing integrata: l'hardware è contenuto in una sola valigetta robusta, per tutte le applicazioni.
- W.EASY® consente di lavorare in modo mobile senza cavi, tramite Bluetooth o, se si preferisce, WLAN.
- Aggiornamenti regolari forniscono costantemente al sistema le soluzioni più recenti.



Veicoli motorizzati



Autobus



Semirimorchi/rimorchi



Furgoni



W.EASY® - PACCHETTI SOFTWARE MODULARI

Diagnosi di sistema WABCO originale

Con la diagnosi di sistema WABCO sono offerti i seguenti highlight:

- Parametrizzazione EBS, ABS, ECAS
- Calibratura di sensori di percorso e di pressione
- Severe funzioni di sicurezza grazie alla protezione con PIN

Forniamo la diagnosi di sistema WABCO originale per veicoli motorizzati, semirimorchi/rimorchi, autobus e furgoni. A questo proposito è possibile prenotare una licenza completa o singola:

- Pacchetto software veicoli motorizzati
- Pacchetto software semirimorchi/rimorchi
- Pacchetto software autobus
- Pacchetto software furgoni
- Pacchetto software completo



Diagnosi multimarche con diagnosi di sistema WABCO originale integrato

Diagnosi HALDEX originale

Con l'Haldex DIAG+ sono offerti i seguenti highlight:

- Parametrizzazione ECU
- Lettura e cancellazione dei codici di errore
- Verifica mediante test EOL (end of line)

Forniamo l'Haldex DIAG+ originale per i semirimorchi/rimorchi:

- DIAG+ per i sistemi EBS (EB+, GEN1, GEN2 e GEN3) e uABS
- Diagnosi Trailer ABS per i sistemi ABS modale, modulare 1, modulare 2



Diagnosi multimarche con Haldex DIAG+ originale integrato

VALIGETTA TRAILER POWER W.EASY®

Strumento innovativo di controllo

W.EASY® Trailer Power, la valigetta mobile ed intelligente per il controllo dell'illuminazione e dei segnali sul rimorchio e sulla motrice.

Supporta carichi elevati fino a 192 W

**Strumenti di misurazione incorporati:
voltmetro ed amperometro**

Supporta il test luci per l'illuminazione a LED

Display LCD per la visualizzazione di informazioni

**Possibile attivazione PIN con 24V o 0V, ad es.
per l'attivazione dell'asse di sollevamento**





**Alimentazione tensione dell'elettronica dei rimorchi
per una diagnosi sicura del rimorchio**

**Controllo dei segnali di comando luminosi della
motrice (24V) e test illuminazione di rimorchi 24V**

Riconoscimento intelligente dei cavi inseriti

**Test illuminazione possibile anche
per rimorchi 12V**

**Cliccate e visionate
il nostro video:**





TRAILER

Rimorchio a 360°

Würth Srl,
Via Stazione, 51
39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 828 000
servizioclienti@wuerth.it
www.wuerth.it

Online/© MW Würth Srl - LS
7719 Trailer rimorchio a 360 gradi_1022
Riproduzione ammessa solo previa autorizzazione.

**#READY
FOR WORK**

Würth Srl si riserva il diritto di modificare i prodotti di gamma e/o gli sconti in natura in qualsiasi momento e senza preavviso. Le immagini riportate sono a carattere puramente indicativo ed a scopo illustrativo e le dimensioni ed i colori non sono reali. Il design può variare a causa di cambiamenti del mercato e potrebbe non rappresentare il prodotto di gamma e/o lo sconto in natura descritto. Qualora il prodotto concesso in qualità di sconto in natura non risultasse più disponibile, Würth Srl si riserva il diritto di sostituirlo con un altro di pari valore e caratteristiche. In caso di errore nella descrizione del prodotto di gamma e/o dello sconto in natura fa fede quanto comunicato successivamente. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.