

CATALOGO EQUIPMENT



SERBATOIO DA TRASPORTO ADBLUE®



Contenitore mobile in polietilene per trasporto ed erogazione di soluzioni a base di Urea.

- maniglia superiore per facile presa e sollevamento
- predisposizione per fissaggio con fasce
- valvola a sfera di sicurezza
- tappo di carico con sfiato antisversamento
- alloggiamento inferiore per presa di sollevamento.
- ruote antifuoristrada e piedini d'appoggio
- supporto porta pistola frontale
- completo di pompa rotativa manuale con pistola manuale in materiale plastico e 3 m di tubo in EPDM

Optional disponibili:

- contalitri digitale
- pompa a batteria 12 V e pistola automatica
- pompa a batteria 24 V e pistola automatica

descrizione	versione	lunghezza tubo EPDM	pistola	contalitri	Art.
serbatoio da 55 l	Pompa manuale	3 m	manuale	NO	W999 502 680
serbatoio da 55 l	Pompa manuale		automatica	SI	W999 502 681
serbatoio da 110 l	Pompa manuale		manuale	NO	W999 502 682
serbatoio da 110 l	Pompa a membrana 12 V		automatica	SI	W999 502 683
serbatoio da 110 l	Pompa a membrana 24 V		automatica	SI	W999 502 684

Informazioni tecniche:	versione da 55 l	versione da 110 l
larghezza	460 mm	460 mm
profondità	360 mm	440 mm
altezza	900 mm	1100 mm
peso a vuoto	8 kg	12 kg

POMPA MANUALE PER TRAVASO ADBLUE® PER FUSTI DA 60 A 200 L



Art. W999 501 321

Pompe manuali per travaso di soluzioni a base di Urea

Pompe a mano rotative in INOX certificate per il travaso di AdBlue®. Tutti i componenti metallici della pompa sono in acciaio inossidabile. Interamente sviluppata, prodotta e certificata in Italia.

- capacità di aspirazione: autoadescante con erogazione semplice ed immediata
- prestazioni volumetriche: 38 litri per 100 rotazioni
- compatibilità chimica per AdBlue® del 100% dei materiali utilizzati (direttiva ISO 22241)
- completa di pescante standard e tubo di travaso da 2,5 m

Le tolleranze costruttive unitamente ai materiali antiusura sono garanzia di un perfetto funzionamento e una lunga durata.

POMPA MANUALE PER TRAVASO ADBLUE® PER CISTERNE DA 1000 L



Art. W999 501 631

Pompe manuali per travaso di soluzioni a base di Urea

Pompe a mano rotative in INOX certificate per il travaso di AdBlue®. Tutti i componenti metallici della pompa sono in acciaio inossidabile.

Interamente sviluppata, prodotta e certificata in Italia

- capacità di aspirazione: autoadescante con erogazione semplice ed immediata
- prestazioni volumetriche: 38 litri per 100 rotazioni
- compatibilità chimica per AdBlue® del 100% dei materiali utilizzati (direttiva ISO 22241)
- completa di tubo pescante per aspirazione dal basso Art. W999 502 512

Le tolleranze costruttive unitamente ai materiali antiusura sono garanzia di un perfetto funzionamento e una lunga durata

Attenzione: per evitare perdite accidentali consigliamo di chiudere sempre il rubinetto della cisterna

Accessori:		Art.
	kit attacco da rubinetto fusto da 1000 l	W999 502 453
	connettore AF2 56x4 buttress 1" BSP	W999 502 454
	connettore AF2 2" buttress 1" BSP	W999 502 455
	connettore AF2 2" BSP 1" BSP	W999 502 456
	connettore AF2 2" 70x6 1" BSP	W999 502 457
	connettore SEC	W999 501 902
	pescante attacco SEC	W999 501 818

CARRELLO COMPLETO DI POMPA ELETTRICA PER TRAVASO ADBLUE®



Art. W999 501 501

Carrello completo di pompa elettrica per travaso di AdBlue® da fusti 60 l o 200 l

- pompa autoadescante per un'erogazione semplice ed immediata
- prestazioni volumetriche: 3,5 -10 litri al minuto
- compatibilità chimica per AdBlue® del 100% dei materiali utilizzati (direttiva ISO 22241 1)
- completa di pescante in aspirazione e di attacco rapido SEC
- gruppo erogatore facilmente rimovibile
- bassa manutenzione grazie alla pompa a membrana senza guarnizione dinamica
- dotato di contalitri e pistola automatica
- alimentazione AC 230 V 50 Hz monofase

accessori	descrizione	Art.
	pistola automatica	W999 502 170
	pistola manuale	W999 502 511
	contalitri	W999 502 490
	connettore SEC	W999 501 902
	pescante con attacco SEC	W999 501 818
	connettore AF2 56 x 4 buttress 1" BSP	W999 502 454
	connettore AF2 2" buttress 1" BSP	W999 502 455
	connettore AF2 2" BSP 1" BSP	W999 502 456
	connettore AF2 70 x 6 1" BSP	W999 502 457

POMPA ELETTRICA PER TRAVASO ADBLUE® DA CISTERNE 1000 LITRI BASIC



Art. W999 507 134

Pompa elettrica per travaso di soluzioni a base di Urea.

Sistema di erogazione AdBlue® per cisterne da 1000 litri.

Per Garantire la durata e l'efficienza del catalizzatore è necessario somministrare AdBlue® alla sua purezza ottimale (32,5% di Urea in soluzione di acqua demineralizzata).

Dotazione:

- robusta struttura in acciaio inox e protezione con roll bar
 - tubo pescante con attacco alto SEC
 - blocco di sicurezza per le staffe di supporto
 - portatubo capiente e robusto e portapistola ergonomica
 - tubo di mandata crimpato in EPDM da 6 metri
 - pistola automatica senza contalitri
- Art. W999 502 170

accessori	descrizione	Art.
	pescante con attacco SEC	W999 501 818
	connettore SEC	W999 501 902
	connettore AF2 56x4 buttress 1" BSP	W999 502 454
	connettore AF2 2" buttress 1" BSP	W999 502 455
	connettore AF2 2" BSP 1" BSP	W999 502 456
	connettore AF2 2" 70x6 1" BSP	W999 502 457
	filtro 3D longlife	W999 502 491
	tubo EPDM da 3/4" - 4 metri	W999 501 822
	tubo EPDM da 3/4" - 6 metri	W999 501 816
	tubo EPDM da 3/4" - 8 metri	W999 501 817
	tubo EPDM da 3/4" - 10 metri	W999 501 824
	pistola automatica per Urea	W999 502 170

POMPA ELETTRICA PER TRAVASO ADBLUE® DA CISTERNE IBC TOP



Art. W999 501 820

Pompa elettrica per travaso di AdBlue®

Sistema di erogazione AdBlue® per cisterne IBC.

Per Garantire la durata e l'efficienza del catalizzatore è necessario somministrare AdBlue® alla sua purezza ottimale (32,5% di Urea in soluzione di acqua demineralizzata).

Dotazione:

- filtro 3D long Life per trattenere le impurità e garantire la massima efficienza
- roll bar in acciaio inox, con robusto portatubo capiente e portapistola ergonomica
- fissaggio di sicurezza sulle staffe di supporto
- tubo di mandata crimpato in EPDM da 6 metri
- pistola automatica Art. W999 505 295 con sistema Break-Away in acciaio inox che evita la rottura e facilita la riparazione
- contalitri W999 502 490

accessori opzionali	descrizione	Art.
	pescante con attacco SEC	W999 501 818
	connettore SEC	W999 501 902
	connettore AF2 56x4 buttress 1" BSP	W999 502 454
	connettore AF2 2" buttress 1" BSP	W999 502 455
	connettore AF2 2" BSP 1" BSP	W999 502 456
	connettore AF2 2" 70x6 1" BSP	W999 502 457
	filtro 3D longlife	W999 502 491
	tubo EPDM da 3/4" - 4 metri	W999 501 822
	tubo EPDM da 3/4" - 6 metri	W999 501 816
	tubo EPDM da 3/4" - 8 metri	W999 501 817
	tubo EPDM da 3/4" - 10 metri	W999 501 824
	pistola automatica SB325 Meter con contalitri digitale integrato	W999 501 692

MACCHINA AUTOMATICA PER TRAVASO ADBLUE® PER AUTOVEICOLI



Modulabile per fusti da 60 e 200 l

Macchina automatica per travaso AdBlue® a completa di contalitri digitale

Rifornimento semplice, pulito e veloce

Completamente automatico, estremamente facile e sicuro da effettuare grazie al collegamento ISO spina/bocchetta che evita vapori, emissioni e perdite.

Raggiunto il pieno, arresta automaticamente l'erogazione con precisione e senza perdite grazie ai sensori di accumulo nella pistola ed alla valvola rompigoccia.

Pistola intelligente brevettata

Dotato di un esclusivo sistema di collegamento al serbatoio di AdBlue®, lo Spout brevettato impedisce la cristallizzazione dell'AdBlue® e salvaguardia dalle perdite che potrebbero danneggiare il veicolo. Il connettore universale ISO si collega facilmente a qualsiasi autovettura, garantendo la perfetta tenuta del sistema

Versatile e maneggevole

Il carrello è modulabile per fusti da 60 e 200 litri, semplicemente montando le ruote all'interno o esterno

Dotato di regolazione automatica della portata per adattarsi al serbatoio veicolo e rifornire più efficientemente.

Tasti di preselezione della quantità di additivo desiderata con arresto automatico al raggiungimento del valore preimpostato.

Attenzione: verificare la compatibilità delle funzioni automatiche con le autovetture del gruppo Stellantis e Renault!

descrizione	alimentazione	lunghezza cavo alimentazione	consumo	portata	tubo mandata	diametro tubo mandata	Art.
macchina aut. travaso Adblue PRO-X AC	230V/50 Hz	4 m	260 W	2-15 l/min.	2 m	3/4"	W999 504 820
macchina aut. travaso Adblue PRO-X DC	batteria*	—					W999 504 813

* batteria da 12V - 24 Ah durata carica circa 200 l

Accessori opzionali		
	descrizione	Art.
	tubo di mandata da 6 m	W999 507 431

MACCHINA AUTOMATICA PER TRAVASO ADBLUE® PER AUTOVEICOLI

Art. W999 502 970

Macchina automatica per travaso AdBlue® a sistema chiuso completo di contalitri digitale

Rifornimento semplice e veloce

Estremamente facile da usare grazie al sistema completamente automatico a circuito chiuso che evita i vapori di gas saturo, emissione di odori e perdite inaspettate

Raggiunto il pieno, arresta automaticamente l'erogazione con precisione e senza perdite

Pistola autopulente brevettata

Dotato di un esclusivo sistema di collegamento al serbatoio di AdBlue® del veicolo, lo spout brevettato impedisce la cristallizzazione dell'AdBlue® e non necessita di pulizia e manutenzione. Il connettore universale ISO si collega facilmente a qualsiasi autovettura, garantendo la perfetta tenuta del sistema

Attenzione: verificare la compatibilità con le autovetture del gruppo PSA



Dati tecnici:	
alimentazione	230V - 50 Hz
lunghezza cavo alimentazione	4 m
lunghezza tubo distribuzione	3 m da Ø 19 mm
portata	da 2 a 11 l/min.
compatibilità pistola	ISO/FDIS 22241- 4:2009
peso	37 kg

accessori	descrizione	Art.
	pescante con attacco SEC	W999 501 818
	connettore SEC	W999 501 902
	connettore AF2 56x4 buttress 1" BSP	W999 502 454
	connettore AF2 2" buttress 1" BSP	W999 502 455
	connettore AF2 2" BSP 1" BSP	W999 502 456
	connettore AF2 2" 70x6 1" BSP	W999 502 457

Accessori opzionali		
	descrizione	Art.
	tubo mandata acqua 6 m	W999 507 431

POMPA TRAVASO ADBLUE® CON AGGAN- CIO SUL FUSTO

Art. W999 503 381

Kit completo di pompa elettrica per travaso Adblue® con aggancio a fusto da 200 l di soluzioni a base di urea

La migliore soluzione per tutte le applicazioni Adblue®. La staffa regolabile è facile da montare su qualsiasi fusto.



Dati tecnici:	
portata	32 l/min.
tensione	230V - 50 Hz 400V
lunghezza tubo flessibile	6 m
peso	16 kg
dimensioni	480 x 370 x 265 mm

Accessori:		
immagine	descrizione	Art.
	pistola automatica SB325 Meter con contalitri digitale integrato	W999 501 692

POMPA PNEUMATICA A MEMBRANA PER TRAVASO

Art. W999 505 517

Pompa pneumatica a membrana per travaso AdBlue®

Pompa pneumatica a membrana di lunga durata adatta per il travaso dell'AdBlue®. Le dimensioni ridotte di questa pompa consentono numerose. Possibilità di installazione, anche in caso di condizioni di utilizzo molto gravose.



Dati tecnici:	
portata	100 l/min.
collegamento aria	gas 3/8" F
collegamento ingresso e uscita liquido	gas 1" F
max. diametro del solido passante	4 mm
max. pressione di alimentazione aria	7 bar
peso	5 kg
dimensioni	240 x 380 x 350 mm

ACCESSORI PER TRAVASO ADBLUE®

immagine	descrizione	Art.
	kit travaso gravità per cisterne IBC	W999 502 217
	kit attacco dal rubinetto basso per cisterne IBC	W999 502 512
	kit attacco dal rubinetto basso completo di tubo 1,5 m per cisterne IBC	W999 502 453
	tubo EPDM da 1,5 m con giunzione	W999 502 508
	tubo EPDM da 3/4" - 4 m	W999 501 822
	tubo EPDM da 3/4" - 6 m	W999 501 824
	tubo EPDM da 3/4" - 8 m	W999 501 816
	tubo EPDM da 3/4" - 10 m	W999 501 817
	connettore SEC	W999 501 902
	pescante con attacco SEC	W999 501 818
	connettore AF2 56 x 4 buttress 1" BSP	W999 502 454
	connettore AF2 2" buttress 1" BSP	W999 502 455
	connettore AF2 2" BSP 1" BSP	W999 502 456
	connettore AF2 70 x 6 1" BSP	W999 502 457

ACCESSORI PER TRAVASO ADBLUE®

immagine	descrizione	Art.
	contalitri K24	W999 502 490
	pistola manuale	W999 502 511
	pistola automatica	W999 502 170
	pistola automatica SB325	W999 505 295
	pistola automatica SB325 Meter con contalitri digitale integrato	W999 501 692
	cartuccia filtro Adblue 3D Longlife	W999 502 491